

Zenith

ZENITH
Poolüberdachungen



The luxury enclosure

Tradition

QUALITÄT MIT GARANTIE


Die Poolüberdachungen, die auf dem schwimmbadtechnischen Markt angeboten werden, dürften auf erstem Blick ähnlich aussehen, aber wie man sagt, steckt der Teufel im Detail. Die Zenith Poolüberdachungen bieten zu einem aussergewöhnlich wettbewerbsfähigen Preisniveau eine auch in technischen und ästhetischen Einzelheiten überzeugende Qualität. Wir bauen die Qualität auf ständiger Innovation und auf die klassische Tradition der hochqualifizierten Facharbeit.





Zenith

BADESAISON, WIE WIR MÖCHTEN...

Die Poolbesitzer wissen wohl, daß das kristallklare und angenehm warme Badewasser – auch im Sommer – meistens nur eine Illusion bleibt. Mit den Zenith Poolüberdachungen bieten wir die perfekte Lösung, um die Badesaison ungestört genießen zu können.



Die Zenith Poolüberdachungen werden in zwei Ausführungen hergestellt, die kreisbogenförmige ZENITH STANDARD  und die flachere, korbogenförmige ZENITH FLAT . Beide Modelle können mit Polycarbonat Doppelstegplatten (THERMO) oder mit glasklaren, durchsichtigen, massiven SAN-Platten /Styrol-Acryl-Nitril/ (CLEAR) bestellt werden. Die eingebauten Oberflächenmaterialien sind sowohl auf der inneren als auch auf der äußeren Seite der Platten gegen UV-Strahlung geschützt, deshalb bewahren sie ihre Qualität langfristig. Die ZENITH Überdachungen werden aus nach zeitgemäßen Prinzipien geplanten Aluminium-Profilsystem aufgebaut, mit angenehm weicher Formenwelt und abgerundeten Kanten. In der Standardausführung sind die wahlfreien Farben der Metallkonstruktion natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010). Auf dem größten Segment ist die senkrechte Frontwand mit einer Drehtür versehen, und in drei separaten Teilen schnell und bequem abnehmbar. Auf dem kleinsten Segment ist die Frontwand schiebbar, unten mit einer Gummidichtung zum Boden anschließend, so ist sie bewegbar, ohne die Rückwand zu zerlegen. Die Überdachung kann mit der Hilfe von kugelgelagerten Laufräder, beinahe mit einem Finger auf der extraflachen Schienenbahn zu bewegen.



MODELL ZENITH STANDARD



Safety

DIE VERLOCKENDE TIEFE

Die im Garten eingebauten Familien-Schwimmbecken können für Kinder und für unsere Lieblingstiere eine große Gefahr bedeuten. Wir müssen sie vor der offenen, unbewachten Wasseroberfläche schützen, wozu die Zenith Poolüberdachungen eine bequeme und findige Lösung bieten.



MODELL ZENITH FLAT


Patent


SCHLÜSSEL ZUR SICHERHEIT

Die Zenith Überdachungen werden mit einer revolutionär neuen, geistreichen und sehr sicheren Segmentpositionierungs- und Schließereinrichtung montiert. Dieses Schloss mit mehreren Funktionen ist eine von unserer Firma entwickelte Erfindung mit Gebrauchsmusterschutz, welche nur bei den Zenith Überdachungen zu finden sind.

Diese äußerst innovative Lösung vereint funktionell die Positionierung und Fixierung der Überdachungssegmente auf der Schienenbahn, und das Schließen der Segmente in einer Konstruktion. Die Einrichtung kann nur mit dem dazu gehörenden Schlüssel oder mit einem speziellen Werkzeug bedient werden, so wird die unerwünschte Öffnung der Über-

dachung von Kleinkindern ohne das geeignete Instrument unmöglich. Die Verschlusseinrichtung ist auch ästhetisch eine schöne technische Lösung, weil sie in verdeckter Ausführung produziert wird, deshalb schmiegt sie sich in geschlossenem Zustand völlig in die Oberfläche des Aluminium-Profiles hinein.





MODELL: **STANDARD THERMO**


Die Länge der Überdachung in Meter

THERMO: POLYCARBONAT DOPPELSTEGPLATTEN

		Netto Verbraucherpreise exkl. MwSt.																		
		6	6.5	7	7.6	8	8.5	9	9.5	10.1	10.5	11	11.5	12	12.6	13	13.5	14		
Die Breite der Überdachung in Meter	3.50	3 894	4 186	4 543	4 964	5 192	5 548	5 840	6 165	6 600	6 944	7 138	7 463	7 787	8 242	8 436	8 761	9 085	1.15	
	3.75	3 966	4 263	4 626	5 056	5 287	5 651	5 948	6 279	6 722	7 072	7 270	7 601	7 931	8 394	8 592	8 923	9 253	1.20	
	4.00	4 145	4 456	4 836	5 285	5 527	5 907	6 218	6 563	7 026	7 393	7 600	7 945	8 291	8 774	8 982	9 327	9 672	1.25	
	4.25	4 315	4 638	5 034	5 501	5 753	6 148	6 472	6 831	7 313	7 694	7 910	8 270	8 629	9 132	9 348	9 708	10 067	1.30	
	4.50	4 568	4 911	5 330	5 825	6 091	6 510	6 852	7 233	7 743	8 147	8 375	8 756	9 137	9 670	9 898	10 279	10 659	1.40	
	4.75	4 822	5 184	5 626	6 148	6 430	6 872	7 233	7 635	8 174	8 599	8 841	9 242	9 644	10 207	10 448	10 850	11 252	1.50	
	5.00	5 076	5 457	5 922	6 472	6 768	7 233	7 614	8 037	8 604	9 052	9 306	9 729	10 152	10 744	10 998	11 421	11 844	1.55	
	5.25	5 330	5 729	6 218	6 795	7 106	7 595	7 995	8 439	9 034	9 505	9 771	10 215	10 659	11 281	11 548	11 992	12 436	1.65	
	5.50	5 584	6 002	6 514	7 119	7 445	7 957	8 375	8 841	9 464	9 957	10 236	10 702	11 167	11 818	12 098	12 563	13 028	1.70	

Die Höhe der Überdachung in Meter

3 - Segmente 4 - Segmente 5 - Segmente 6 - Segmente



MODELL: **STANDARD CLEAR**

Die Länge der Überdachung in Meter


CLEAR: MASSIVE SAN-PLATTEN

		Netto Verbraucherpreise exkl. MwSt.																		
		6	6.5	7	7.6	8	8.5	9	9.5	10.1	10.5	11	11.5	12	12.6	13	13.5	14		
Die Breite der Überdachung in Meter	3.50	5 153	5 552	5 945	6 461	6 719	6 990	7 473	7 843	8 348	8 520	8 925	9 276	9 622	10 123	10 300	10 632	10 960	1.15	
	3.75	5 395	5 812	6 225	6 765	7 034	7 318	7 824	8 211	8 740	8 920	9 344	9 711	10 074	10 599	10 784	11 132	11 475	1.20	
	4.00	5 620	6 055	6 484	7 047	7 328	7 624	8 151	8 554	9 105	9 293	9 734	10 117	10 495	11 041	11 234	11 597	11 954	1.25	
	4.25	5 829	6 280	6 725	7 308	7 600	7 906	8 453	8 872	9 443	9 637	10 095	10 492	10 884	11 450	11 651	12 027	12 397	1.30	
	4.50	6 020	6 486	6 946	7 549	7 850	8 166	8 731	9 163	9 753	9 954	10 427	10 837	11 242	11 827	12 034	12 422	12 804	1.40	
	4.75	6 195	6 674	7 148	7 768	8 078	8 403	8 984	9 429	10 036	10 243	10 730	11 152	11 568	12 170	12 384	12 783	13 176	1.50	
	5.00	6 353	6 845	7 330	7 966	8 284	8 618	9 214	9 670	10 292	10 504	11 003	11 436	11 863	12 481	12 700	13 109	13 512	1.55	
	5.25	6 494	6 997	7 493	8 143	8 468	8 809	9 418	9 885	10 521	10 738	11 248	11 690	12 127	12 758	12 982	13 400	13 813	1.65	
	5.50	6 619	7 131	7 637	8 299	8 630	8 978	9 599	10 074	10 723	10 944	11 463	11 914	12 359	13 003	13 230	13 657	14 077	1.70	

Die Höhe der Überdachung in Meter

3 - Segmente 4 - Segmente 5 - Segmente 6 - Segmente

Informationen zum Gebrauch der Preisliste. Die Preisliste gibt den Verbraucherpreis der Überdachungen stufenweise an, exklusive 19% MwSt. Bei Bestellungen können die gewünschten Maße cm-genau angegeben werden, jedoch wird bei der Kalkulation mit die nächsten Preisstufe gerechnet (z.B. muss bei einer Breite von 4,17 m den Preis von 4,25 m genommen werden). Die Breiten der Überdachungen sind die Aussenbreiten der Schienenbahn, d.h. die Breite der Überdachung muss so bestimmt werden, dass sie einige cm breiter sein soll, als die Aussenbreite des Beckenrandes. Beispiel: die Aussenmaße des Beckenrandes sind 4,57x8,20 m, Überdachungsmaße: 4,65x8,30 m. Verwendeter Preis der Preisliste: 4,75x8,50 m. Natürlich wird die Überdachung mit den Maßen 4,65x8,30 m angefertigt. **Die Preise enthalten 19% MwSt. nicht!**



MODELL: FLAT THERMO

THERMO: POLYCARBONAT DOPPELSTEGPLATTEN


Die Länge der Überdachung in Meter

Netto Verbraucherpreise exl. MwSt.

Die Breite der Überdachung in Meter	Die Länge der Überdachung in Meter																	
	6	6.5	7	7.6	8	8.5	9	9.5	10.1	10.5	11	11.5	12	12.6	13	13.5	14	
3.50	4 359	4 686	5 085	5 557	5 812	6 211	6 538	6 901	7 388	7 773	7 991	8 354	8 717	9 226	9 444	9 807	10 170	0.77
3.75	4 410	4 740	5 145	5 622	5 880	6 284	6 615	6 982	7 475	7 864	8 085	8 452	8 819	9 334	9 554	9 922	10 289	0.78
4.00	4 625	4 972	5 396	5 897	6 167	6 591	6 938	7 324	7 840	8 249	8 480	8 865	9 251	9 790	10 022	10 407	10 793	0.80
4.25	4 775	5 133	5 571	6 088	6 367	6 805	7 163	7 561	8 094	8 516	8 754	9 152	9 550	10 107	10 346	10 744	11 142	0.82
4.50	4 927	5 297	5 749	6 282	6 570	7 021	7 391	7 802	8 352	8 787	9 034	9 444	9 855	10 430	10 676	11 087	11 497	0.84
4.75	5 127	5 512	5 982	6 537	6 836	7 306	7 691	8 118	8 691	9 143	9 400	9 827	10 254	10 853	11 109	11 536	11 963	0.87
5.00	5 331	5 731	6 220	6 798	7 109	7 597	7 997	8 441	9 037	9 508	9 774	10 219	10 663	11 285	11 551	11 996	12 440	0.90
5.25	5 483	5 894	6 396	6 990	7 310	7 813	8 224	8 681	9 293	9 777	10 052	10 508	10 965	11 605	11 879	12 336	12 793	0.92
5.50	5 680	6 105	6 626	7 241	7 573	8 093	8 519	8 993	9 627	10 128	10 412	10 886	11 359	12 022	12 306	12 779	13 252	0.97

Die Höhe der Überdachung in Meter

3 - Segmente 4 - Segmente 5 - Segmente 6 - Segmente



MODELL: FLAT CLEAR

CLEAR: MASSIVE SAN-PLATTEN

Die Länge der Überdachung in Meter

Netto Verbraucherpreise exl. MwSt.

Die Breite der Überdachung in Meter	Die Länge der Überdachung in Meter																	
	6	6.5	7	7.6	8	8.5	9	9.5	10.1	10.5	11	11.5	12	12.6	13	13.5	14	
3.50	4 738	5 132	5 527	6 040	6 317	6 609	7 106	7 501	8 030	8 243	8 685	9 080	9 475	10 028	10 265	10 659	11 054	0.77
3.75	4 997	5 413	5 829	6 371	6 662	6 970	7 495	7 911	8 469	8 694	9 160	9 577	9 993	10 576	10 826	11 242	11 659	0.78
4.00	5 245	5 682	6 119	6 687	6 993	7 317	7 868	8 305	8 890	9 126	9 616	10 053	10 490	11 102	11 364	11 801	12 239	0.80
4.25	5 483	5 940	6 397	6 991	7 311	7 649	8 224	8 681	9 294	9 540	10 052	10 509	10 966	11 606	11 880	12 337	12 794	0.82
4.50	5 710	6 186	6 662	7 281	7 614	7 966	8 565	9 041	9 679	9 936	10 469	10 945	11 421	12 087	12 372	12 848	13 324	0.84
4.75	5 927	6 421	6 915	7 557	7 903	8 268	8 891	9 385	10 046	10 313	10 866	11 360	11 854	12 546	12 842	13 336	13 830	0.87
5.00	6 133	6 644	7 155	7 820	8 178	8 556	9 200	9 711	10 396	10 672	11 244	11 755	12 267	12 982	13 289	13 800	14 311	0.90
5.25	6 329	6 856	7 384	8 069	8 438	8 829	9 493	10 021	10 727	11 012	11 603	12 130	12 658	13 396	13 713	14 240	14 767	0.92
5.50	6 514	7 057	7 600	8 305	8 685	9 087	9 771	10 314	11 041	11 334	11 942	12 485	13 028	13 788	14 113	14 656	15 199	0.97

Die Höhe der Überdachung in Meter

3 - Segmente 4 - Segmente 5 - Segmente 6 - Segmente

Informationen zum Gebrauch der Preisliste. Die Preisliste gibt den Verbraucherpreis der Überdachungen stufenweise an, exklusive 19% MwSt. Bei Bestellungen können die gewünschten Maße cm-genau angegeben werden, jedoch wird bei der Kalkulation mit die nächsten Preisstufe gerechnet (z.B. muss bei einer Breite von 4,17 m den Preis von 4,25 m genommen werden). Die Breiten der Überdachungen sind die Aussenbreiten der Schienenbahn, d.h. die Breite der Überdachung muss so bestimmt werden, dass sie einige cm breiter sein soll, als die Aussenbreite des Beckenrandes. Beispiel: die Aussenmaße des Beckenrandes sind 4,57x8,20 m, Überdachungsmaße: 4,65x8,30 m. Verwendeter Preis der Preisliste: 4,75x8,50 m. Natürlich wird die Überdachung mit den Maßen 4,65x8,30 m angefertigt. **Die Preise enthalten 19% MwSt. nicht!**

TECHNISCHER INHALT DER STANDARDAUSFÜHRUNG

Standard

Profilsystem	Aluminium AlMgSi 0,5 F19, F22 wärmegehärtet, abgerundetes Design
Farbauswahl	natureloxiert oder weiß (RAL 9010) pulverbeschichtet
Metallkonstruktion	alle Segmente bestehen aus 5 Hauptprofile (3 Rippenprofile) und die Segmente haben die selben Längen
Bestellbare Größen	die Breite und die Länge der Überdachung kann cm-genau bestellt werden
Verglasung	Polycarbonat Doppelstegplatten 6 mm, mit beidseitigem UV-Schutz oder 3 mm glasklare massive SAN-Platten, mit beidseitigem UV-Schutz
Schiene	extraflache Laufschiene 12 mm, auch barfuß begehbar, mit segmentweise erweiterten Laufbahnen
Positionierung	Kindersicherheit durch automatische Segmentpositionierung, nur mit Schlüssel zu öffnen
Sturmschutz	permanenter Sturmschutz in der gesamten Länge der Schienenbahn
Stirnwand	Stirnwand mit Drehtür in einem oder in 3 Teilen abnehmbar
Frontwand	fix montiert, unten mit 50 mm Silicon-Gummidichtung, mit dem Segment gemeinsam verschiebbar
Laufräder	Polyoxymethylen (POM) Laufräder, mit doppelten, rostfreien, staubgeschützten Kugellagern aus Chromstahl
Gummidichtung	EPDM-Dichtungen bei SAN-Verglasung, Silicon-Dichtungen zwischen den Segmenten und unter der Frontwand

OPTIONEN

Option

Individuelle Farbe	von der Standardausführung abweichende Farben nach RAL-Code	+ 20 %
Verschiebbarkeit in 2 Richtungen	die Laufschiene hat die gleiche Breite in der ganzen Länge der Überdachung	+ 4 %
Schienenverlängerung	2 teilig – 34,- EUR / m • 3 teilig – 43,- EUR / m • 4 teilig – 56,- EUR / m • 5 teilig – 66,- EUR / m • 6 teilig – 76,- EUR / m	
Hochklappbare Frontwand	horizontal geteilte, fix montierte Frontwand, mit einer 40 cm hochklappbaren unterteil	420,- EUR
Dichtungsschwelle	120 mm hochklappbare Schwelle mit Gummilippe	152,- EUR
Zusatztür	Drehtür in der Rückwand	385,- EUR
Seitliche Schiebetür	Schiebetür seitlich, nur im größten Segment	544,- EUR
Verpackung	Kunststoffolie 65 Micron	+ 4 %
LIEFERUNG UND MONTAGE	Lieferung der Überdachungen mit Montage laut AQUACOMET Preisliste	

Der technische Inhalt und Service der Grundausstattung sind im Grundpreis inklusive. Wenn diese technischen Eigenschaften verändert werden sollen, oder mit anderen Einrichtungen ergänzt werden sollen um die Überdachung der Baustelle besser einzupassen, kann von den Optionen gewählt werden. Die Optionen müssen auf den Grundpreis gerechnet werden, wenn sie prozentual sind, die Fixpreise müssen dem Grundpreis addiert werden. **Die Optionen enthalten 19% MwSt. nicht!**

IHR PARTNER:

